



SIAN Italia

RIMINI
12, 13, 14 MAGGIO 2025
Hotel Continental
Viale Vespucci, 40

43° CONGRESSO NAZIONALE
LA MALATTIA RENALE CRONICA: QUALE FUTURO PER I PAZIENTI?

Normativa
evidence-based practice
multidisciplinari
competenza
assistenza personalizzata
terapia conservativa
relazione di cura
accessi vascolari
manuale informatizzata
dialisi domiciliare

LA DOMICILIAZIONE DELLE CURE IN Dialisi Peritoneale

Inf. Walter Longo
Predialisi e dialisi peritoneale
IRCCS Policlinico di Sant'Orsola- Bologna



SIAN Italia

RIMINI
12, 13, 14 MAGGIO 2025
Hotel Continental
Viale Vespucci, 40

43° CONGRESSO NAZIONALE
LA MALATTIA RENALE CRONICA: QUALE FUTURO PER I PAZIENTI?

Vantaggi della domiciliazione del paziente

- ❑ Miglioramento della qualità di vita : maggiore indipendenza e flessibilità.
- ❑ Risparmio di tempo :diminuzione della necessità di recarsi regolarmente in ospedale.
- ❑ Minore impatto sull'organizzazione familiare.
- ❑ Minore incidenza delle infezioni.



Idoneità all'esecuzione della dialisi a domicilio

Dopo che il paziente e/o il care giver hanno affrontato e superato il periodo di formazione all'esecuzione della dialisi peritoneale a domicilio, essi vengono dichiarati idonei alla tecnica (apd o capd). L'idoneità alla tecnica non viene concessa fino a quando il paziente non si dimostra sicuro nella procedura di dialisi, nella risoluzione degli allarmi, nella medicazione dell'excite-site e nel riconoscere i prodromi di un evento peritonitico.

Idoneità all'esecuzione della dialisi a domicilio

Nel nostro centro vengono utilizzate delle schede per il training ed il re-training, strutturate che prevedono due momenti importanti: il primo in cui l'infermiere illustra l'aspetto da insegnare ed un secondo momento di verifica dell'apprendimento da parte del paziente.



Approccio proattivo




Il paziente e' parte integrante del processo assistenziale e terapeutico e quindi dopo un buon training e' educato ad allertare il centro telefonicamente in caso di problemi. Inoltre attraverso il controllo da remoto anche l'infermiere puo' contattare il paziente quando lo ritiene opportuno o in collaborazione con il medico.



Complessità di gestione del paziente domiciliare

Programmazione controlli bioumorali e strumentali :

ogni centro gestisce i propri pazienti con tempistiche che rappresentano il miglior compromesso tra la disponibilita' del centro in termini di risorse umane e la necessita' del paziente di essere monitorato nell'ambito di una buona pratica clinica. Vi e' inoltre la necessita' di produrre il minor impatto possibile sulla vita sociale del paziente favorendo i contatti telefonici e informatici.



Complessità di gestione del paziente domiciliare

Programmazione controlli bio umorali e strumentali :

1. Periodici controlli bioumorali completi con successiva visita nefrologica
2. Valutazioni bioumorali estemporanee
3. Esecuzione di tampone sull'exit-site in caso di problemi
4. Controllo di peso, pressione, diuresi residua/24 ore, ultrafiltrazione dialitica giornaliera, bioimpedenziometria, ecg
5. Esecuzione di pet
6. Controllo dell'adeguatezza dialitica
7. Esecuzione annuale di rx torace, ecografia addomino-pelvica ed ecocardiogramma.



Complessità di gestione del paziente domiciliare

Ruolo del team sanitario:

1. Nefrologo: monitoraggio della funzione renale e adattamento del trattamento dialitico.
2. Infermiere di DP: training e re-training del paziente, monitoraggio a distanza e gestione delle emergenze (in ospedale e dove possibile a domicilio).
3. Dietologo: pianificazione di un regime alimentare adeguato.
4. Psicologo: sostegno e colloqui mirati in caso di calo della compliance.

Complessità di gestione del paziente domiciliare

Gestione delle complicanze :

rappresenta un momento cruciale dell'attività del team che segue i pazienti in dp e qualifica la risposta del centro dialisi alle necessità del paziente contribuendo a creare il cosiddetto "effetto centro".



Complessità di gestione del paziente domiciliare

Gestione del materiale :

tutto il materiale deve giungere con una tempistica certa al domicilio del paziente, rispettando l'esatta tipologia di sacche prescritte al fine di garantire la continuità di una adeguata terapia domiciliare. Le variazioni di metratura delle abitazioni dei pazienti e le relative consegne mensili o ogni 15 giorni, richiedono un importante carico di lavoro da parte del centro che dovrà continuamente interfacciarsi con il servizio approvvigionamenti dell'ospedale e con le aziende produttrici.

Complessità di gestione del paziente domiciliare

Valutazione infermieristica domiciliare :

l'infermiere esperto in dp a domicilio del paziente rappresenta in molti casi un optional ma in realtà rappresenta la chiave per ridurre significativamente le complicanze e la percentuale di fallimenti del trattamento peritoneale a domicilio.



Complessità di gestione del paziente domiciliare

Telemedicina e remote patient management


la natura domiciliare della dialisi peritoneale trova un naturale aiuto nell'impiego della telemedicina; esistono infatti sistemi di monitoraggio che permettono non solo la registrazione dei parametri di prescrizione e di effettuazione della terapia dialitica, ma ne consentono anche la trasmissione di queste informazioni attraverso la rete.

Complessità di gestione del paziente domiciliare

Telemedicina e remote patient management : esistono software per comunicazione bidirezionale fra paziente e centro che consentono di rilevare a distanza problemi occasionali o frequenti anomalie del trattamento e quindi permettono di provvedere ad una correzione del problema senza che il paziente debba recarsi in ospedale.

Macchina, modem, piattaforma





Telemedicina in dialisi peritoneale: vicini anche a distanza

- Monitoraggio da remoto: rilevazione e invio automatico di dati clinici (peso, pressione, dati prettamente dialitici).
- Supporto clinico continuo: contatti regolari tra paziente e team via videochiamata o app dedicate.
- Interventi tempestivi: l'analisi dei dati permette di identificare precocemente complicanze come peritoniti e problemi al catetere peritoneale.
- Empowerment del paziente: maggiore autonomia e coinvolgimento nella gestione della terapia.

La tecnologia non sostituisce la cura ma la rende più vicina!



Telemedicina e dialisi peritoneale: uno sguardo al futuro

- ✓ Integrazione con l'intelligenza artificiale per analisi predittive.
- ✓ Piattaforma sempre più user-friendly per pazienti e operatori.
- ✓ Maggiore equità nell'accesso alle cure, anche in aree remote.

L'obiettivo è andare verso una tecnologia ed un'umanità unite per una dialisi più sicura, personalizzata e vicina al paziente.



LA MALATTIA RENALE CRONICA. QUALE FUTURO PER I PAZIENTI?

Conclusioni

La domiciliazione del paziente in dialisi peritoneale migliora la qualità di vita del paziente e consente una gestione più autonoma della malattia. E' fondamentale il monitoraggio continuo della persona ed il supporto continuo. Sono indubbi i vantaggi a lungo termine per il paziente e per il sistema sanitario.



LA MALATTIA RENALE CRONICA. QUALE FUTURO PER I PAZIENTI?

Grazie per l'attenzione

"Il successo è il risultato di piccoli sforzi ripetuti ogni giorno."
Robert Collier

